



BROO
WOOD



AHMA HIRSIKALUSTE

BROOWOOD

KOKOAMISOHJE



Kokoa kalusteen penkkirunko kuvan mukaisesti.

Käytä korokepaloja hirsipalojen alla, jotta mahdut kiristämään kierretankojen mutterit myös hirsien alapuolelta.

Kokoa pöytärunko kuvan mukaisesti penkkirungon päälle ja kiristä pöytäosan sekä penkkirungon hirren läpi menevät kierretangot.

Ruuvaa kannet kiinni hirsirunkoon kansiruuveilla. Jätä noin 5mm väli toisiin kansiin.

HOITO-OHJEET

Käsittele kaluste vähintään kerran vuodessa puuöljyllä. Ensimmäinen öljyäminen on hyvä tehdä silloin, kun hirsiin ilmestyy ensimmäisiä halkeamia, joita siihen vääjäämättä tulee kosteus- ja lämpötilaerojen vuoksi. Öljyäminen hillitsee halkeamista ja samalla parantaa kalusteen ulkonäköä poistamalla mahdolliset sävyerot tuoreen puun ja sävytetyn puun välillä.

Massiivipuusta valmistettuihin ulkokalusteisiin syntyy aina pieniä halkeamia (1-10mm leveitä), jotka eivät heikennä kalusteen kestävyyttä. Hirsipinnalle voi myös muodostua olosuhteista ja puusta riippuen pihkaa, joka kuitenkin kuivaa yleensä melko nopeasti.

Säilytä kaluste mieluiten koottuna ulkoilmassa suojattuna suoralta vesisateelta. Mikäli käytät suojapeitettä, älä aseta sitä ilmatiiviisti suoraan puuta vasten. Älä säilytä ulkokalustetta kuivassa ja lämpöisessä tilassa. Hirret kutistuvat hieman ensimmäisten vuosien aikana. Kiristä hirsikalusteiden rungon sisällä kulkevien kierretankojen mutterit kireälle, mikäli kaluste alkaa tuntumaan huteralta.

Ota tarvittaessa yhteyttä meihin.

040 9635525

info@broowood.fi

www.broowood.fi